



Praha 1. 7. 2013

## Prohlášení o shodě

Spanolux nv - divize Balterio, Wakkensteenweg 37B, B-8710 Sint-Baasf-Vijve, Belgie, s výrobním závodem v ZI de Burtonville, B-6690 Vielsalm, Belgie, tímto dokumentem prohlašuje, že výrobek laminátová podlaha:

**Dolce AC4/32**

je v souladu s požadavky:

- Směrnice EU o stavebních výrobcích CPD 89/106, podle CEN/TC134/EN14041 „Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - základní vlastnosti“
- CEN/TC134/EN 13329 „Norma u laminátových podlahových krytin - specifikace, požadavky a testované metody“

Shoda s normou EN 14041 byla stanovena takto:

Označení	Požadavek	Norma	Zpráva	Datum	Klasifikace	Informovaný subjekt
	Reakce na oheň	EN13501-1 (2002)	5444/4	23/03/06	C <sub>fl</sub> S <sub>1</sub>	TCHN-CTIB-Brussel
	Formaldehydy	EN717-2	5444/3	23/03/06	E1	
	Odolnost proti skluzu	EN13893-2002	5444/2	23/03/06	DS	
	Tepelná propustnost	ISO 8302 - 1991	5444/1	23/03/06	0,056 m <sup>2</sup> .K/W	

Za firmu Podlahy Šesták s. r. o.

Kamil Kalaš  
jednatel společnosti

Jiří Šesták  
jednatel společnosti